



SIDE-BY-SIDE

Mitat: L 990 x P 1900 x K 1030 mm
Nousukorkeus: 145 mm
Pituus: 1980 mm
Leveys: 1000 mm
Paino: 64 kg (ilman moottoria),
94 kg (moottoroitu)
Käyttäjien paino yht.: max. 220 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

DISCO

Mitat: L 720 x P 1950 x K 1050 mm
Nousukorkeus: 310 mm
Pituus: 1920 mm
Leveys: 790 mm
Paino: 40 kg (ilman moottoria), 50
kg (moottoroitu)
Käyttäjän paino: max. 110 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

VAKIOVARUSTEET

- säädettävä istuin ja ohjaus, istuintyyny(t)
- valot takana (2) ja edessä (1), patterit
- 20" alumiinivanne (ei moottorimallissa)
- heijastavat renkaat, tasauspyörästö
- taka-akselin levyjarru ja jalkajarru
- pysäköintijarru (käsikäyttö, etupyörä)
- hyväksytyt lukko, taustapeili, kepinpidike, tavarakori
- moottoroitu Side-by-side: 24 V, 400 W sähkömoottori
- moottoroitu Disco: 36 V, 390 W sähkömoottori

LISÄVARUSTEET

- turvavyöt, käsinojat, säädettävä istuin-alusta, kääntyvä istuin
- jalkalevyt, polkimien tilalle saa kiinteät levyt
- 7 vaihdetta (Side-by-side) / 5 tai 7 vaihdetta (Disco)
- pyörätuolin pidike, dynamovalo






MOOTTOROITU DISCO

- etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta kaasuttimesta (max. nopeus 15 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasisella tiellä)
- apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus on maksimissaan 15 km/h)

MOOTTOROITU SIDE-BY-SIDE

- etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta kaasuttimesta (max. nopeus 14 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasisella tiellä)
- apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus maksimissaan 14 km/h)







TEKNISET TIEDOT

- taka-akselissa tasauspyörästö, 8 vaihdetta
- digitaalinen sähkömoottori (36 V) + akku
- kuljettaja vasemmalla, kontrolloi pyörän ja apumoottorin käyttöä, ohjaa
- matkustaja voi osallistua polkemiseen
- hydrauliset levyjarrut (tuplalevyt takana), etupyörässä pysäköintijarru
- säädettävät istuimet ja ohjaus, sivulle kääntyvä matkustajan istuin
- hyväksyty lukko, akkuvalot heijastimella edessä ja takana

LISÄVARUSTEET

- istuin- ja selkäpehmusteet, käsituet
- matkustajan polkimiin jalkalevyt / lepotaso jaloille
- turvavyöt (lantio)
- sadesuoja pysäköidylle pyörälle
- **kontrastisetti** (punaiset ohjaustangon tupet ja istuinpehmusteet)
- **turvasetti** (2 pyöräilykypärää, 2 heijastinliiviä, ylimääräinen lukko)

MUUTA HUOMIOITAVAA

- pyörälle nousu helppoa, nousukorkeus 0 mm
- maksimikuorma 240 kg (120 kg kummallekin istuimelle)
- jalkojen pituus 750–900 mm
- säädettävän ohjaustangon korkeus 1050– 1200 mm
- istuinleveys 450 mm, istuinsyvyys 400 mm
- selkänojan korkeus 350 mm
- pyörän pituus 2050 mm, pyörän leveys 1050 mm
- pyörän paino 86 kg, runko käsitelty epoksilakalla
- väri valkoinen/antrasiitti
- takarengas 20 x 1,75 (47-406), eturengas 24 x 1,75 (47-507)
- täydellä akulla ajaa 20 - 40 km